



B1.8ECA



B2PTC/B3PTC



B5ECA

Tato elektrická topidla nabízí výhodný poměr cena / výkon, nespotebouvávají kyslík, jsou bez kouře a bez zápachu, mají nízkou hlučnost, motory s tepelnou ochranou a termostaty zabraňující přehřátí stroje. Možnost nastavení požadovaného výkonu jednoduchým přepínačem.

### ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM PRO POLOPROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
B 2 PTC	1/2 kW	230 V	8,7 A	97 m <sup>3</sup> /h	ano	49 €
B 3 PTC <b>NEW 2019</b>	1,5/3 kW	230 V	13 A	97 m <sup>3</sup> /h	ano	57 €
B 1.8 ECA	0,65/1,3/2,0 kW	230 V	8,7 A	184 m <sup>3</sup> /h	ano	51 €
B 3 ECA	1,5/3,0 kW	230 V	13,0 A	288 m <sup>3</sup> /h	ano	67 €
B 5 ECA	2,5/5,0 kW	400 V	7,2 A	557 m <sup>3</sup> /h	ano	103 €
B 9 ECA	4,5/9,0 kW	400 V	13 A	800 m <sup>3</sup> /h	ano	136 €
<b>Volitelné příslušenství</b>						
Přívodní kabel 5 m	B5/9ECA	4511.031				50 €
Přívodní kabel 10 m	B5/9ECA	4511.032				72 €



B3.3EPB



B9EPB



B22EPB

Tato profesionální elektrická topidla jsou určena i do náročnějšího provozu, jako například pro stavby a průmyslové provozy. Nespotebouvávají kyslík, jsou bez kouře a bez zápachu, mají nízkou hlučnost, mají zabudovaný prostorový termostat, přepínání léto-zima jen pro ventilaci, motory s tepelnou ochranou a termostaty zabraňující přehřátí stroje. Možnost nastavení požadovaného výkonu jednoduchým přepínačem.

### ELEKTRICKÁ TOPIDLA PRO PROFESIONÁLNÍ POUŽITÍ

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
B 2 EPB	1/2 kW	230 V	8,7 A	184 m <sup>3</sup> /h	ano	78 €
B 3,3 EPB	1,65/3,3 kW	230 V	14,5 A	510 m <sup>3</sup> /h	ano	89 €
B 5 EPB	2,5/5 kW	400 V	7,2 A	510 m <sup>3</sup> /h	ano	132 €
B 9 EPB	4,5/9 kW	400 V	13 A	800 m <sup>3</sup> /h	ano	166 €
B 15 EPB	7,5/15 kW	400 V	22 A	1700 m <sup>3</sup> /h	ano	290 €
B 22 EPB	11/22 kW	400 V	32 A	2400 m <sup>3</sup> /h	ano	445 €
<b>Volitelné příslušenství</b>						
Přívodní kabel 5 m	B5/9EPB	4511.031				50 €
Přívodní kabel 10 m	B5/9EPB	4511.032				72 €
Přívodní kabel 5 m	B15/22EPB	4511.033				96 €
Přívodní kabel 10 m	B15/22EPB	4511.034				139 €



RS40



B18EPR



B30EPR

Tato profesionální elektrická topidla lze použít s připojením pružné hadice, velká kola usnadňují přepravu, mají manuální reset a lze je doplňkově propojit s pokojovým termostatem, který umožňuje nastavení požadované teploty v prostoru. Nespoteblovávají kyslík, jsou bez kouře a bez zápachu, mají nízkou hlučnost a mají přepínač léto-zima jen pro ventilaci. Motory s tepelnou ochranou a termostaty proti přehřátí jsou samozřejmostí.

**ELEKTRICKÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM A MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PRUŽNÉ HADICE**

Model	Výkon	Napětí	Proud	Průtok vzduchu	Termostat	cena bez DPH
B 18 EPR	9,0/18,0 kW	400 V	26 A	1700 m <sup>3</sup> /h	možno (TH5)	621 €
B 30 EPR	15,0/30,0 kW	400 V	43,5 A	3500 m <sup>3</sup> /h	možno (TH5)	1.239 €
RS 40	13,0/26,0/40,0 kW	400 V	58 A	3100 m <sup>3</sup> /h	na topidle	1.315 €
<b>Volitelné příslušenství</b>						
Termostat pokojový TH-5 (3m)			B18/B30	4150.109		43 €
Termostat pokojový TH-5 (10m)			B18/B30	4150.112		63 €
Hadice pružná PVC 31cm /3m			B18EPR	4515.555		65 €
Hadice pružná PVC 31cm /7,6m			B18EPR	4515.553		122 €
Hadice pružná PVC 41cm /7,6m			B30EPR	4031.401		164 €
Hadice pružná PVC 51cm /7,6m + adaptér			RS40	4515.552+4210.180		259 €
Hadice pružná NYLON 31cm /7,6m			B18EPR	4515.360		146 €
Hadice pružná NYLON 41cm /7,6m			B30EPR	4515.361		197 €
Hadice pružná NYLON 51cm /7,6m + adaptér			RS40	4515.366+4210.180		298 €
Adaptér na dvě hadice (kalhoty)			B18EPR	4511.808		101 €
Adaptér na dvě hadice (kalhoty)			B30EPR	4511.807		145 €
Hadice pružná PVC 23cm /7,6m (2vývody)			B18EPR	4515.557		108 €
Hadice pružná PVC 31cm /7,6m (2vývody)			B30EPR	4515.553		122 €
Hadice pružná NYLON 23cm /7,6m (2vývody)			B18EPR	4515.364		129 €
Hadice pružná NYLON 31cm /7,6m (2vývody)			B30EPR	4515.360		146 €
Prodlužovací kabel 5 m			B18EPR	4511.033		96 €
Prodlužovací kabel 10 m			B18EPR	4511.034		139 €
Prodlužovací kabel 5 m			B30/RS40	4511.035		160 €
Prodlužovací kabel 10 m			B30/RS40	4511.036		260 €



Tato sálavá infračervená elektrická topidla pracují naprosto bezhlučně a nespoteblovávají kyslík. Jejich účinnost je okamžitá po zapnutí a vydávají sálavé infračervené teplo. Lamy neoslňují a jejich životnost je 5000 hodin.

**ELEKTRICKÁ INFRAČERVENÁ TOPIDLA**

Model	Výkon	Napětí	Proud	cena bez DPH
TS 3 A	0,8/1,6/2,4 kW	230 V	10,5 A	287 €
HALL 1500	1,5 kW	230 V	6,5 A	226 €
stojan pro HALL 1500				92 €
HALL 3000	1,5/3 kW	230 V	13,0 A	447 €



HALL1500




HALL3000



Tato sálavá infračervená elektrická topidla jsou vhodná pro vytápění venkovních i vnitřních prostor, jako zahrádek restaurací, teras a zahrad, skladů, obchodů. Jsou bezhlučná a vykazují okamžitou účinnost.



SOMBRA



FACT 20

**ELEKTRICKÁ INFRAČERVENÁ TOPIDLA**

Model	Výkon	Napětí	Infračervené záření	cena bez DPH	Volitelné příslušenství	cena bez DPH
SOMBRA 8	0,8 kW	230 V	krátké vlny	170 €	Skládací stojan pro COFFEE/CHAP/SOMBRA/FACT (4165.784)	68 €
SOMBRA 12	1,2 kW	230 V	krátké vlny	191 €	Držák stojanu pro COFFEE (4165.785)	36 €
DARK 18	1,8 kW	230 V	dlouhé vlny	445 €	Držák stojanu pro FACT/CHAP (4800.002)	20 €
COFFEE 18	1,8 kW	230 V	krátké vlny	166 €	Nástěnný držák pro COFFEE (4165.786)	17 €
CHAP 18	1,8 kW	230 V	krátké vlny	255 €	Odnímatelný nástěnný držák pro COFFEE (4165.793)	17 €
FACT 20	2,0 kW	230 V	krátké vlny	290 €	Držák stojanu/slunečniku pro SOMBRA (4165.792)	34 €



Tento plynový terasový sálač zpříjemní venkovní posezení na zahrádkách a terasách v létě i zimě. Bez závislosti na elektrickém proudu. Sálač je vybaven podvozkem pro snadnou manipulaci.



### PLYNOVÝ TERASOVÝ SÁLAČ

Model	Max. výkon	Druh plynu	Max. spotřeba plynu	Hmotnost	cena bez DPH
BP-13	13 kW	propan-butan	1,06 kg/h	27 kg	247 €



Tato naftová topidla s přímým spalováním nabízí sympatický poměr cena – výkon, motor s tepelnou ochranou a palivové nádrže s ukazatelem stavu paliva. Spalovací komory jsou z nerezové oceli. Tato topidla nejsou vhodná do náročných provozů. Zabudovaný prostorový termostat s displejem.



### MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM

B35CEL - B65CEL

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
B 35 CEL	10 kW	elto/nafta	15 l	0,86 kg/h	280 m <sup>3</sup> /h	290 €
B 65 CEL	18,5 kW	elto/nafta	19 l	1,55 kg/h	400 m <sup>3</sup> /h	306 €

CEL - zabudovaný termostat s displejem

#### Volitelné příslušenství

Podvozek s koly	B35/65CEL	4103.925	46 €
-----------------	-----------	----------	------



B35-70CED



B100-150CED



B300CED

Tato profesionální naftová topidla s přímým spalováním nabízí velký průtok vzduchu, možnost propojení s doplňkovým prostorovým termostatem a motor s tepelnou ochranou. Samozřejmostí je spalovací komora z nerezové oceli a palivové nádrže s ukazatelem stavu paliva. Modely B100-150CED a B300CED jsou standardně vybavena podvozkem. U modelů B35-70CED je podvozek možno dokoupit. Tato topidla jsou vhodná i do náročnějšího provozu jako jsou stavby, průmyslové haly, opravny strojů nebo půjčovny.

### MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
B 35 CED	10 kW	elto/nafta	15 l	0,8 kg/h	280 m <sup>3</sup> /h	328 €
B 70 CED	20 kW	elto/nafta	19 l	1,6 kg/h	400 m <sup>3</sup> /h	341 €
B 100 CED	29 kW	elto/nafta	44 l	2,3 kg/h	800 m <sup>3</sup> /h	534 €
B 150 CED	44 kW	elto/nafta	44 l	3,5 kg/h	900 m <sup>3</sup> /h	605 €
B 300 CED	44/88 kW	elto/nafta	105 l	3,5/7 kg/h	900/1800 m <sup>3</sup> /h	1.202 €

CED - konektor pro připojení pokojového termostatu TH-5/THD

#### Volitelné příslušenství

Podvozek s koly	B35/70CED	4103.925	46 €
Termostat pokojový TH-5 (3m)	všechny modely	4150.109	43 €
Termostat pokojový TH-5 (10m)	všechny modely	4150.112	63 €
Termostat pokojový THD (3m)	všechny modely	4150.106	172 €
Termostat pokojový THD (10m)	všechny modely	4150.107	188 €

**MASTER**



Tyto profesionální naftová topidla s přímým spalováním a vysokotlakým čerpadlem paliva nabízí navíc doplňkovou možnost připojení přehřevu a pokojového termostatu. Po vypnutí stroje dochází k jeho dochlazení. Trojitá filtrace paliva a elektronický systém kontroly plamene fotobuňkou. Samozřejmostí je osazení vysoce kvalitním palivovým čerpadlem a u všech těchto strojů i podvozkem pro snadnou manipulaci.

**MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S PŘÍMÝM SPALOVÁNÍM A VYSOKOTLAKÝM ČERPADLEM PALIVA**

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
B 180	48 kW	elto/nafta	36 l	3,8 kg/h	1550 m <sup>3</sup> /h	832 €
B 230	65 kW	elto/nafta	65 l	5,2 kg/h	3000 m <sup>3</sup> /h	1.447 €
B 360	111 kW	elto/nafta	105 l	8,83 kg/h	3300 m <sup>3</sup> /h	1.620 €

**Volitelné příslušenství**

Termostat pokojový TH-5 (3m)	všechny modely	4150.109	43 €
Termostat pokojový TH-5 (10m)	všechny modely	4150.112	63 €
Termostat pokojový THD (3m)	všechny modely	4150.106	172 €
Termostat pokojový THD (10m)	všechny modely	4150.107	188 €
Přehřev paliva	B180	4100.827	124 €
Přehřev paliva	B230/B360	4031.120	113 €
Konektor pro připojení externí palivové nádrže	B230/B360	4034.880	184 €



Tato profesionální topidla s nepřímým spalováním a zabudovanou palivovou nádrží splňují požadavky všech provozů. Mají odtaž spalín a možnost připojení pružné hadice k rozvodu proudění teplého vzduchu. Do prostoru vání pouze horký vzduch bez nečistot. Jsou vybavená tepelným výměníkem a termostatem zabraňujícím přehřátí stroje. Je zde možnost připojení přehřevu paliva i doplňková možnost připojení prostorového termostatu. Spalovací komora je vyrobena z nerezové oceli a všechny modely jsou vybaveny podvozkem pro snadnou manipulaci.

**MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM A ZABUDOVANOU PALIVOVOU NÁDRŽÍ**

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BV 77 E	20 kW	elto/nafta	36 l	1,67 kg/h	1550 m <sup>3</sup> /h	877 €
BV 110 E	33 kW	elto/nafta	65 l	2,71 kg/h	1800 m <sup>3</sup> /h	1.415 €
BV 170 E	47 kW	elto/nafta	65 l	3,9 kg/h	1800 m <sup>3</sup> /h	1.569 €
BV 290 E	81 kW	elto/nafta	105 l	6,8 kg/h	3300 m <sup>3</sup> /h	1.879 €

**Volitelné příslušenství**

Termostat pokojový TH-5 (3m)	všechny modely	4150.109	43 €
Termostat pokojový TH-5 (10m)	všechny modely	4150.112	63 €
Termostat pokojový THD (3m) - digitální	všechny modely	4150.106	172 €
Termostat pokojový THD (10m) - digitální	všechny modely	4150.107	188 €
Přehřev paliva	BV77	4100.827	124 €
Přehřev paliva	BV110/170/290	4031.120	113 €
Hadice pružná PVC 31cm / 3m + adaptér	BV77	4515.555+4034.929	160 €
Hadice pružná PVC 31cm / 7,6m + adaptér	BV77	4515.553+4034.929	217 €
Hadice pružná PVC 34cm / 7,6m + adaptér	BV110/170	4515.558+4034.890	246 €
Hadice pružná PVC 41cm / 7,6m + adaptér	BV290	4031.401+4034.895	280 €
Hadice pružná NYLON 31cm / 7,6m + adaptér	BV77	4515.360+4034.929	241 €
Hadice pružná NYLON 34cm / 7,6m + adaptér	BV110/170	4515.367+4034.890	276 €
Hadice pružná NYLON 41cm / 7,6m + adaptér	BV290	4515.361+4034.895	313 €
Adaptér na dvě hadice (kalhoty)	BV110/170	4034.898	347 €
Adaptér na dvě hadice (kalhoty)	BV290	4034.911	354 €
Hadice pružná NYLON 31cm / 7,6m (2-vývody)	BV110/170/290	4515.360	146 €
Hadice pružná PVC 31cm / 7,6m (2-vývody)	BV110/170/290	4515.553	122 €
Komínová roura 120mm/1m	BV77	4013.260	47 €
Komínová stříška 120mm	BV77	4013.262	36 €
Komínová roura 150mm/1m	BV110/170/290	4013.243	61 €
Komínová stříška 150mm	BV110/170/290	4013.249	47 €
Quick konektor pro připojení externí nádrže	BV110/170/290	4034.880	184 €
Kryt proti dešti	BV110/170	4514.651	94 €
Kryt proti dešti	BV290	4514.650	127 €
Kryt proti dešti	BV77	4514.652	65 €



BV500



BV 400



**MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM A ZABUDOVANOU PALIVOVOU NÁDRŽÍ**

Model	Výkon	Ventilátor	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
<b>BV 400 NEW 2019</b>	110/80 kW	plug fan	elto/nafta	150 l	10,2/7,7 l/h	6200 m <sup>3</sup> /h	<b>3.810 €</b>
<b>BV 500-13CR</b>	117 kW	radiální	elto/nafta	150 l	13,32 l/h	7700 m <sup>3</sup> /h	<b>6.193 €</b>

Pozn. Kompletní nabídku volitelného příslušenství si vyžádejte u svého prodejce.



BV310FS



BV471S

Tato profesionální topidla s nepřímým spalováním bez zabudované palivové nádrže splňují požadavky všech provozů. Mají odtah spalin a možnost připojení 4, 2 nebo 1 pružné hadice k rozvodu proudění teplého vzduchu. Do prostoru vhání pouze horký vzduch bez nečistot. Jsou vybavená tepelným výměníkem a termostatem zabraňujícím přehřátí stroje. Je zde možnost připojení předehřevu paliva i doplňková možnost připojení prostorového termostatu. Spalovací komora je vyrobena z nerezové oceli a všechny modely jsou vybaveny podvozkem pro snadnou manipulaci. Jsou vybavené profesionálním hořákem zn. Riello a přepínačem léto-zima jen pro ventilaci. Také termostatem ventilátoru s auto resetem. **Na vyžádání je možné dodat stroj s plynovým hořákem místo naftového!**

**MOBILNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM BEZ ZABUDOVANÉ PALIVOVÉ NÁDRŽE**

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
<b>BV 310 FS</b>	75 kW	elto/nafta	přídavná	6,4 kg/h	4400 m <sup>3</sup> /h	<b>3.840 €</b>
<b>BV 471 S NEW 2019</b>	136 kW	elto/nafta	přídavná	12,93 kg/h	8500 m <sup>3</sup> /h	<b>4.144 €</b>
<b>BV 691 S NEW 2019</b>	225 kW	elto/nafta	přídavná	21,44 kg/h	12800 m <sup>3</sup> /h	<b>5.457 €</b>

Pozn. Kompletní nabídku volitelného příslušenství si vyžádejte u svého prodejce.



Teplovzdušná olejová kamna vhodná pro vytápění autoservisů a dílenských provozů.

**TEPLOVZDUŠNÁ OLEJOVÁ KAMNA WA 33**

Model	Výkon	Odvod spalin	Hmotnost	Průtok vzduchu	cena bez DPH
<b>WA 33</b>	33/21 kW	150 mm	90 kg	1000 m <sup>3</sup> /h	<b>1.532 €</b>



**BF35-75:** Tato stacionární naftová topidla s nepřímým spalováním mají vestavěnou palivovou nádrž, zabudovaný hořák s elektronickou kontrolou plamene fotobuňkou a odstředivý ventilátor. Spalovací komora je vyrobena z nerezové oceli a topidla jsou navíc vybavené termostatem s automatickým resetem a přepínáním zima-léto jen pro ventilaci. Tato topidla lze použít pro větší skladovací, výrobní prostory a dílny.



BF35-75

**STACIONÁRNÍ NAFTOVÁ TOPIDLA S NEPŘÍMÝM SPALOVÁNÍM**

Model	Výkon	Palivo	Nádrž	Spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
<b>BF 35</b>	33,7 kW	elto/nafta	55 l	2,84 kg/h	1900 m <sup>3</sup> /h	<b>3.435 €</b>
<b>BF 75</b>	71,1 kW	elto/nafta	75 l	6,00 kg/h	4500 m <sup>3</sup> /h	<b>4.216 €</b>



Naftová infračervená topidla MASTER řady XL vynikají svou nízkou hlučností, sálavým infračerveným ohřevem bez proudění vzduchu a palivovou nádrží s ukazatelem stavu paliva. Samozřejmostí je elektronický systém kontroly plamene s fotobuňkou a dochlazováním motoru po vypnutí. Zabudovaný termostat zabraňuje přehřátí stroje. Modely XL9SR a XL91 jsou standardně vybaveny podvozkem pro snadnou manipulaci. Všechny tři modely je možné propojit s doplňkovým prostorovým termostatem. Nové topidlo DC 61 pracuje standardně připojené k elektrické síti nebo může být napájeno lithiovou baterií 14,4V. Součástí stroje jsou dvě baterie – 3Ah / 14,4V a 6Ah / 14,4V + nabíječka.

XL61



XL9SR



XL91



## MOBILNÍ NAFTOVÁ INFRAČERVENÁ TOPIDLA

Model	Výkon	Palivo	Objem nádrže	Spotřeba	cena bez DPH
XL 61	17 kW	elto/nafta	11 l	1,35 kg/h	696 €
DC 61 (AKKU)	17 kW	elto/nafta	11 l	1,35 kg/h	1.333 €
XL 91	29/43 kW	elto/nafta	60 l	2,3/3,37 kg/h	1.763 €
XL 9 SR	29/43 kW	elto/nafta	60 l	2,3/3,37 kg/h	1.955 €

### Volitelné příslušenství

Termostat pokojový TH-5 (3m)	všechny modely	4150.109	43 €
Termostat pokojový TH-5 (10m)	všechny modely	4150.112	63 €
Termostat pokojový THD (3m)	všechny modely	4150.106	172 €
Termostat pokojový THD (10m)	všechny modely	4150.107	188 €
Předehřev paliva	XL9SR/XL91	4031.120	113 €
Podvozek s koly	XL61/DC61	4201.159	57 €



BLP 17M DC

Tato plynová topidla s ručním piezo zapalováním umožňují provoz topidla zcela nezávisle na napájecí elektrické síti po dobu delší než 8 hodin. Lithiovou 3 Ah / 14,4 V baterii lze od topidla snadno odpojit a dobít. Provoz je možný i standardní cestou pomocí elektrického síťového adaptéru. Baterie je kompatibilní s akku BOSCH 14,4V příslušné řady.

## PLYNOVÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM – AKKU LITHIUM

Model	Výkon (min./max.)	Druh plynu	Max. spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BLP 17 M DC SET*	10-16 kW	PB	1,16 kg/h	300 m <sup>3</sup> /h	271 €

\*včetně akku baterie a nabíječky



Tato plynová topidla s ručním piezo zapalováním jsou vybaveny bezpečnostním plynovým ventilem s termočlánkem, elektro-ventilem a motorem s tepelnou ochranou. Součástí regulátoru je bezpečnostní ventil, který zastaví přívod plynu v případě, že přívodní plynová hadice praskne. Motor s tepelnou ochranou je samozřejmostí. Regulátor a plynová hadice jsou součástí stroje. Tato topidla jsou vhodná pro stavbu, dílnu, zemědělství i domácí použití.



BLP16-27M



BLP17-33M



BLP53-73M

## PLYNOVÁ TOPIDLA S VENTILÁTOREM A MANUÁLNÍM PIEZO ZAPLOVÁNÍM

Model	Výkon (min./max.)	Druh plynu	Max. spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BLP 11	10,5 kW	PB	0,76 kg/h	300 m <sup>3</sup> /h	109 €
BLP 16	16 kW	PB	1,16 kg/h	300 m <sup>3</sup> /h	124 €
BLP 17 M	10-16 kW	PB	1,16 kg/h	300 m <sup>3</sup> /h	136 €
BLP 27	27 kW	PB	2,4 kg/h	1000 m <sup>3</sup> /h	160 €
BLP 33 M	18-33 kW	PB	2,4 kg/h	1000 m <sup>3</sup> /h	207 €
BLP 53 M	36-53 kW	PB	3,78 kg/h	1450 m <sup>3</sup> /h	338 €
BLP 73 M	49-73 kW	PB	5,02 kg/h	2300 m <sup>3</sup> /h	372 €

### Volitelné příslušenství

Propojovací sada na 2 PB lahve	všechny modely	4515.914+4515.912	69 €
--------------------------------	----------------	-------------------	------



BLP33ET



BLP53-73ET



BLP103ET

Tato plynová topidla s elektronickým piezo zapalováním je možné napojit na doplňkový pokojový termostat a tím nastavit požadovanou teplotu v prostoru. Ionizační elektroda nepřetržitě kontroluje přítomnost plamene a po vypnutí dochází k ochlazení stroje. Regulátor a přívodní hadice jsou součástí stroje.

**PLYNOVÁ TOPIDLA S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PROSTOROVÉHO TERMOSTATU**

Model	Výkon (min./max.)	Druh plynu	Max. spotřeba	Průtok vzduchu	cena bez DPH
BLP 33 ET	18-33 kW	PB	2,4 kg/h	1000 m <sup>3</sup> /h	343 €
BLP 53 ET	36-53 kW	PB	3,78 kg/h	1450 m <sup>3</sup> /h	453 €
BLP 73 ET	49-73 kW	PB	5,02 kg/h	2300 m <sup>3</sup> /h	551 €
BLP 103 ET	57-103 kW	PB	6,66 kg/h	3260 m <sup>3</sup> /h	775 €

**Volitelné příslušenství**

Termostat pokojový TH-5 (3m)	všechny modely	4150.109	43 €
Termostat pokojový TH-5 (10m)	všechny modely	4150.112	63 €
Termostat pokojový THD (3m)	všechny modely	4150.106	172 €
Termostat pokojový THD (10m)	všechny modely	4150.107	188 €
Propojovací sada na 2 PB lahve	všechny modely	4515.914+4515.912	69 €



DH721



DH732



DH752



DH 772

Tyto kompaktní profesionální odvlhčovače vzduchu mají možnost nepřetržitého provozu, mají odolné kovové kryty, takže jsou vhodné pro širší využití, např. na stavbách a jsou vhodné pro půjčovny. Mají zabudovaný vlhkoměr a vzduchový filtr.

**ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNÍ - KOMPAKT**

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH721	20 l / 24 h	kovové	4,7 l	240 m <sup>3</sup> /h	372 €
DH732	30 l / 24 h	kovové	6,5 l	160 m <sup>3</sup> /h	524 €
DH752*	46,7 l / 24 h	kovové	5,7 l	350 m <sup>3</sup> /h	745 €
DH772*	72 l / 24 h	kovové	15,0 l	850 m <sup>3</sup> /h	1.275 €

**Volitelné příslušenství**

Čerpadlo na odvod kondenzátu	DH752/772	4512.440	na vyžádání
------------------------------	-----------	----------	-------------



Tento kondenzační odvlhčovač odstraňuje z místnosti vlhkost a tím brání vzniku plísní a rozvoji bakterií. Filtr s aktivním uhlíkem také ostraňuje nepříjemné pachy. Má nízkou hmotnost a snadnou manipulaci. Jeho provoz je s minimální hlučností a snadnou obsluhou. Používá se v bytech, sklepech, knihovnách, koupelnách atd.. Model DH720 je navíc vybaven UV lampou – zabíjí bakterie a choroboplodné zárodky.



**ODVLHČOVAČ PRO DOMÁCNOST A KANCELÁŘ**

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH720	20 l / 24 h	plastové	5,0 l	150 m <sup>3</sup> /h	302 €



DHP 65

Tyto profesionální odvlhčovače řady DHP jsou vhodné pro půjčovny strojů. Lze je snadno otevřít pro čištění a lze je čistit tlakovou myčkou. Odvlhčovač může pracovat současně s čerpadlem kondenzátu a nádrží na kondenzát. Mají vestavěný hygroskop a navíc slot pro pokojový hygroskop. Mají odolné plastové tělo, které zaručuje jejich dlouhou životnost. Vybavené počítadlem motohodin a velkou nádrží kondenzátu s automatickou kontrolou naplnění. Nabízí rychlé a automatické odmrazování horkými parami chladiva. Mají automatický restart po výpadku proudu a velká kola pro snadnou manipulaci. Tyto odvlhčovače lze stavět na sebe – úspora místa při skladování.

### ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNÍ - RENTAL

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DHP65	56 l / 24 h	plastové profi	10,5 l	500 m <sup>3</sup> /h	1.324 €
<b>Volitelné příslušenství</b>					
Čerpadlo na odvod kondenzátu (výtlak 4m)		DHP65	4140.029		142 €
Externí hydrostat DR10		DHP65	4512.600		224 €



DH 26



DH44-62-92

Tyto profesionální kondenzační odvlhčovače mají kompaktní ocelovou konstrukci s dlouhou životností, nabízí vysoký výkon a zabudované počítadlo motohodin. Velká nádrž kondenzátu s automatickou kontrolou plnění. Možnost nepřetržitého provozu. Možnost připojení hadice pro odvod kondenzátu. Automatický restart. Všechny modely jsou vybavené velkými koly pro snadnou manipulaci. Tyto stroje jsou vhodné k profesionálnímu využití i pro půjčovny strojů.

### ODVLHČOVAČE PROFESIONÁLNÍ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH26	27 l / 24 h	kovové	8,0 l	350 m <sup>3</sup> /h	762 €
DH44	41 l / 24 h	kovové	11,0 l	480 m <sup>3</sup> /h	1.055 €
DH62	52 l / 24 h	kovové	11,0 l	480 m <sup>3</sup> /h	1.250 €
DH92	80 l / 24 h	kovové	11,0 l	1000 m <sup>3</sup> /h	1.667 €
<b>Volitelné příslušenství</b>					
Čerpadlo na odvod kondenzátu <b>NEW2019</b>		DH26/44/62/92	4512.441		na vyžádání



Tento velkokapacitní odvlhčovač vzduchu s velkým průtokem vzduchu zajišťuje efektivní vysušování vzduchu za krátkou dobu.

Je vybaven výkonným a tichým radiálním ventilátorem, má velké vzduchové filtry a trojfázové jištění kompresoru. Silná odolná kovová konstrukce ho předurčuje pro použití např. v průmyslu nebo ve stavebnictví.



DH 7160

### ODVLHČOVAČ PROFESIONÁLNÍ - VELKOKAPACITNÍ

Model	Odvlhčovací výkon	Provedení	Objem nádrže	Průtok vzduchu	cena bez DPH
DH7160	166 l / 24 h	kovové	bez nádrže	1700 m <sup>3</sup> /h	2.550 €



ASE 200-300

Tyto adsorpční odvlhčovače vzduchu řady ASE umožňují pracovat i při teplotách pod bodem mrazu. Nabízí možnost uplatnění v různých technologických procesech.

### ODVLHČOVAČE ADSORPČNÍ



Model	Odvlhčovací výkon	Pracovní tepl.	Pracovní vlh.	Provedení	cena bez DPH
ASE 200	18,75 l / 24 h	od -10°C do +35°C	10 - 95%	kovové	2.192 €
ASE 300	25,7 l / 24 h	od -10°C do +35°C	10 - 95%	kovové	2.763 €







Tento nový robustní ventilátor je osazen v pevném plastovém krytu s madlem, je navíc vybaven externí zásuvkou a počítadlem motohodin. Lze postavit na sebe v rámci úspory místa. Je možné i postavit za sebe a tím zvýšit statický tlak, když je používán s pružnou hadicí. V rámci volitelného příslušenství je možno dokoupit pružnou hadici.

### VENTILÁTORY PROFESIONÁLNÍ S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PRUŽNÉ HADICE

Model	Průměr	Provedení	Průtok vzduchu	Počet rychlostí	cena bez DPH
<b>DFX 20 NEW 2019</b>	420 mm	plastové	max. 6800 m <sup>3</sup> /h	2	<b>275 €</b>
<b>Volitelné příslušenství</b>					
Pružná hadice PVC 51cm /7,6m		DFX20	4031.403		<b>158 €</b>



DF 20 P



DF 30 P DF 36 P

Tyto profesionální ventilátory nabízí robustní konstrukci, nastavitelný proud vzduchu, otáčení 360 stupňů a model DF20P nabízí rotaci 360 stupňů horizontálně i vertikálně. Model DF20P můžete pověsit na zeď nebo na strop. Oba modely mají specifický směr proudění vzduchu a najdou využití v různých provozech. Zlepšují proudění a cirkulaci vzduchu.

### VENTILÁTORY PROFESIONÁLNÍ

Model	Průměr	Provedení	Průtok vzduchu	Počet rychlostí	cena bez DPH
<b>DF 20 P – IP44</b>	500 mm	kovové	max. 6600 m <sup>3</sup> /h	3	<b>138 €</b>
<b>DF 30 P</b>	750 mm	kovové	max. 10200 m <sup>3</sup> /h	2	<b>353 €</b>
<b>DF 36 P</b>	900 mm	kovové	max. 13200 m <sup>3</sup> /h	2	<b>507 €</b>

\* Pozn. Model DF20P je možno připevnit na stěnu.



BL 4800-6800



BL 8800



BLM 4800-6800

Tyto ventilátory nabízí možnost připojení pružné hadice, velký průtok vzduchu a tím najdou velký rozsah využití v provozu.

### VENTILÁTORY PROFESIONÁLNÍ S MOŽNOSTÍ PŘIPOJENÍ PRUŽNÉ HADICE

Model	Průměr	Provedení	Průtok vz.	Počet rychlostí	cena bez DPH
<b>BL4800</b>	200 mm	plastové	max. 750 m <sup>3</sup> /h	1	<b>166 €</b>
<b>BL6800</b>	300 mm	plastové	max. 3900 m <sup>3</sup> /h	1	<b>243 €</b>
<b>BL8800</b>	400 mm	plastové	max. 7800 m <sup>3</sup> /h	1	<b>283 €</b>
<b>BLM4800</b>	227 mm	kovové	max. 1500 m <sup>3</sup> /h	1	<b>132 €</b>
<b>BLM6800</b>	317 mm	kovové	max. 3900 m <sup>3</sup> /h	1	<b>157 €</b>
Hadice pružná PVC – BL4800 21cm / 7,6 m (obj.č.4160.251)					<b>70 €</b>
Hadice pružná PVC – BL6800 31cm / 7,6 m (obj.č.4031.406)					<b>104 €</b>
Hadice pružná PVC – BL8800 41cm / 7,6 m (obj.č.4031.402)					<b>123 €</b>
Hadice pružná PVC – BLM4800 25cm / 7,6 m (obj.č.4515.559)					<b>92 €</b>
Hadice pružná PVC – BLM6800 34cm / 7,6 m (obj.č.4515.560)					<b>112 €</b>
Vak pro nasávání prachu – BL/BLM4800 (obj.č.4515.540)					<b>39 €</b>
Vak pro nasávání prachu – BL/BLM6800 (obj.č.4515.541)					<b>55 €</b>
Vak pro nasávání prachu – BL8800 (obj.č.4515.542)					<b>65 €</b>



Tento podlahový profesionální ventilátor je vhodné použít spolu s kondenzačními odvlhčovači, protože svým druhem využití zvyšuje jejich výkon. Vybaven dodatečnou zásuvkou pro sériové zapojení (CD5000). Model CDX20 je vybaven počítadlem motohodin.



CDX 20

CD 5000

### VENTILÁTOR PROFESIONÁLNÍ PODLAHOVÝ

Model	Provedení	Průtok vzduchu	Počet rychlostí	cena bez DPH
<b>CD5000</b>	plastové	max. 2640 m <sup>3</sup> /h	3	<b>247 €</b>
<b>CDX 20 NEW 2019</b>	plastové	max. 2000 m <sup>3</sup> /h	2	<b>275 €</b>



Ochlazují vzduch s využitím jednoduchého a přirozeného procesu odpařování vody a jsou šetrné k životnímu prostředí a velmi energeticky úsporné. Tato metoda spotřebovává až o 80% méně el. energie než klimatizační jednotky s chladicím médiem. Tyto ochlazovače můžou být využívány vně i uvnitř budov, dokonce i při otevřených oknech a dveřích. Bio ochlazovače MASTER jsou přirozenou volbou pro Vaše potřeby.

Modely CCX4.0, BC60 a BC80 jsou vhodné k domácímu využití i např. pro restaurační provozy, nabízí atraktivní a kompaktní konstrukci, nevyžadují složitou instalaci, zbavují vzduch kouře, prachu a nepříjemných pachů. Jsou vybaveny dálkovým ovladačem a ionizátorem. Nabízí možnost používání aromatických přípravků do vody a je možný automatický přívod vody. Jsou vybavené navíc i kontrolním LCD panelem.



## BIO OCHLAZOVAČE VZDUCHU - KOMPAKT

Model	Průtok vzduchu	Provedení	Objem nádrže	El.příkon	cena bez DPH
CCX 4.0 NEW 2019	4000 m <sup>3</sup> /h	plastové	50 l	150 W	353 €
BC 60	6000 m <sup>3</sup> /h	plastové	57 l	280 W	656 €
BC 80	8000 m <sup>3</sup> /h	plastové	100 l	330 W	753 €



Tyto velkokapacitní modely BC180 a BC340 jsou určené do výrobních a skladovacích prostor, opraven strojů atd.. Nabízí velké nádrže na vodu umožňující delší provoz, jejich plastové kryty jsou odolné proti korozi. Velká kola umožňují snadnou manipulaci. Vybavené režimem automatické změny polohy lopatek (BC180) a funkcí časového programu. Nízká spotřeba el. energie.



BC 180



BC 340

## BIO OCHLAZOVAČE VZDUCHU PRO PRŮMYSLOVÉ PROVOZY

Model	Průtok vzduchu	Provedení	Objem nádrže	El.příkon	cena bez DPH
BC 180	15000 m <sup>3</sup> /h	plastové	100 l	750 W	924 €
BC 340	20000 m <sup>3</sup> /h	plastové	200 l	1100 W	2.839 €



Tyto modely jsou nejvýkonnější stropní ventilátory na trhu, můžou být zavěšeny ve výšce až 14 metrů a mají velmi odolnou konstrukci. Provoz bez vibrací díky použití vyváženého motoru a lopatek. Motor s tepelným jištěním a automatickým resetem. Tyto ventilátory mohou být provozovány i v obtížných průmyslových podmínkách. Nabízí VENTILACI V ZIMĚ i VENTILACI V LÉTĚ dle využití.



## PROFESIONÁLNÍ STROPNÍ VENTILÁTORY

Model	Průtok vzduchu	Provozní výška	El. příkon	cena bez DPH
E36202	19900 m <sup>3</sup> /h	4 m	71 W	168 €
E48202	32100 m <sup>3</sup> /h	5 m	105 W	194 €
E56002	41600 m <sup>3</sup> /h	12 m	110 W	194 €
E60002	66200 m <sup>3</sup> /h	14 m	120 W	224 €
Regulátor rychlosti pro 2 ventilátory (RVS 2,5A) (4800.018)				53 €
Regulátor rychlosti pro 5 ventilátorů (RVS 5A) (4800.019)				113 €
Regulátor rychlosti pro 10 ventilátorů (RVS 10A) (4800.020)				136 €



Váš dodavatel: